

**ACTIVIDADES
EN
ZONAS**

AÑO 1.995

**C. D. MEFISTO
ASTURIAS**

**ACTIVIDADES EN ZONAS
C. D. MEFISTO
AÑO 1.995**

- **Concejo de Ponga.**

. Valles de Daón y Piagüé.

- . **Lierza de los Focellinos** (192 m., -103 m.)
- . Localización de varias cavidades.

. Collado de los Fitos - Foz del Palombar.

- . CF.3 (-10 m.)
- . RF.2 (50 m.)
- . Localización de varias cavidades.

. Peña Ten - La Vegadona - Pico La Mora - Sierra de Fares - Cdo. Guaranga.

- . Sumidero de la Canal del Focicu (-12 m.)
- . Sumidero de la Vegadona (13 m.)
- . Localización y exploración de varias cavidades.

. Pico Recuenco.

- . Prospección en busca de cavidades.

- **Picos de Europa (zona Pelabarda-Pomperi-Rondiella-Junjumia).**

- . Continuación de las exploraciones en el sistema del Burdio - La Peña:
(1.585 m., -140 m.)

- **Sierra de Sobia.**

- . Pozo la Ollada (86 m., -21 m.) (en exploración).

- **Concejo de Amieva.**

- . Prospección en busca de cavidades en el sector:
Mota Cetín - Pico de los Cuadradales - Peña Fornorio.

- **Cuevas del Sidrón: (Desarrollo Total 3.040 m.).**

- . Exploración de nuevas galerías.

**ZONA
CONCEJO
DE
PONGA**

AÑO 1.995

**C. D. MEFISTO
ASTURIAS**

INTRODUCCION:

Durante los últimos años el C.D. MEFISTO está realizando el Catálogo de Cavidades del Concejo de Ponga. Continuando los trabajos iniciados en años anteriores y más concretamente, siguiendo con las exploraciones que quedaban pendientes del año anterior, hemos centrado la mayor parte de la actividad otra vez en los **Valles de Daón y Piagüé**, donde hemos concluido la topografía de la **Lierza de Los Focellinos** cuya profundidad llegó hasta **-103 m.** y que pasa a ser así la segunda cavidad de la zona que supera la cota de **-100 m.**, ya que la **Lierza de Valleliamos** explorada y topografiada anteriormente estaba en **-146 m.** de profundidad y un desarrollo total de **503 m.** Además hemos localizado y explorado otras pequeñas cavidades ampliando la zona de estudio hasta el Collado de los Fitos y la Foz del Palombar (Pendones-Caso).

Paralelamente al trabajo desarrollado en la zona antes mencionada y también dentro del Concejo de Ponga hemos continuado las exploraciones iniciadas en años anteriores en la zona de **Peña Ten - La Vegadona - Pico la Mora - Sierra de Fares - Collado Guaranga**, donde hemos encontrado pequeñas cavidades principalmente sumideros, que se han hecho impenetrables a los pocos metros. De todas formas la zona es bastante prometedora y haremos de ella nuestro principal objetivo en próximas campañas.

También se han realizado pequeñas incursiones en otras zonas del concejo, como el **Pico Recuenco**, para ir completando una visión general de Ponga.

RESUMEN DE EXPLORACIONES EN PONGA

C. D. MEFISTO

AÑO 1.995

Valles de Daón y Piagüé.

- . (DN.0) Llerza de los Focellinos DV = -103 m., DT = 193 m.
- . Llamaza del Salto'l Perru
- . Surgencia del Peñón de Socueva

Collado de los Fitos - Foz del Palombar.

- . (CF.1) Pozo del Collado Los Fitos DV = -4 m.
- . (CF.2) Cueva del Collado Los Fitos DT = 10 m.
- . (CF.3) Pozo del Collado Los Fitos DV = -10 m.
- . (RF.1) DT = 20 m.
- . (RF.2) Cueva de La Peña del Arco - Regato Falla DT = 50 m.

Peña Ten - La Vegadona - Pico La Mora - Sierra de Fares - Collado Guaranga.

- . (H.1) DV = -4 m.
- . (H.2) Sumidero de la Canal del Focicu DV = -12 m.
- . (H.3) Sumidero de la Canal del Focicu DT = 3 m.
- . (H.4) DT = 8 m.
- . (H.5) DT = 4 m.
- . (H.7) Sumidero de la Vegadona DT = 13 m.
- . (H.8) DV = -4 m.

Pico Recuenco.

- . Prospección en busca de cavidades.

VALLES DE DAÓN Y PIAGÜE

MARCO GEOGRAFICO:

Los valles de Daón y Piagüé se encuentran situados al Oeste del pueblo de Taranes, en el Concejo de Ponga. En ellos nace el río Taranes que después de traspasar la angosta y espectacular Foz de la Escalada, se une al río Ponga tras recorrer escasos kilómetros.

Dominando la zona se encuentra el pico Tiatorodos con su impresionante corte vertical de más de 500 m. de desnivel en su cara NE y que con sus 1.951 m. de altura es la máxima altitud del cordal de Ponga. Este importante cordal es divisoria de aguas entre los ríos Sella y Nalón estableciendo al mismo tiempo el deslinde entre los concejos de Caso y Ponga. El cordal se caracteriza por poseer altas y escarpadas cumbres, profundos valles, bosques, ríos, foces, majadas y puertos que ofrecen continuos contrastes y lugares de sorprendente belleza.

Junto con el Tiatorodos otras importantes cumbres rodean los valles de Daón y Piagüé destacando entre ellas el pico Soancio (1.730 m.), La Magrera (1.779 m.), La Becerrera de San Pedro (1.838 m.), La Llabria ó Porru Güe (1.749 m.) y el pico del Canalón (1.677 m.).


En el área se identifican tres grandes circos glaciares. El de Piagüé, de mayores dimensiones, de paredes abiertas y fuerte pendiente que recibía por su derecha al de Monteagudo, en posición colgada. Ambos vertían hacia el SE, habiendo dejado restos morrénicos al Oeste de la Foz de La Escalada. El circo del Tiatorodos está abierto al NE con una superficie de sobreexcavación estrecha, situada entre 1.300 y 1.400 m. de altura, colgada respecto del valle que alimentaba al río Taranes, abajo del pueblo de Tanda.

El mejor acceso a la zona de estudio es a través de la Foz de la Escalada, siendo necesario salvar un desnivel de 800 m. para alcanzar las cavidades más importantes y de más de 1.000 m. para las cavidades situadas a mayor altura.

MARCO GEOLOGICO:

Las rocas más antiguas de la zona son las Calizas de Láncara (Cámbrico-Ordívico) le siguen areniscas, pizarras y cuarcitas (Formaciones Oville y Barrios), calizas carboníferas (Formaciones de Alba, Barcaliente y Valdeteja, y la Caliza de la Escalada), sucesiones monótonas de pizarras (Formaciones de Ricabiello y Beleño), entre las que se intercalan areniscas y pizarras, algunas capas de carbón y niveles calcáreos (Formación Fito) también de edad carbonífera. Estas rocas se disponen siguiendo alineaciones preferentes NO-SE, que han sido afectadas durante la orogenia Hercínica, por cabalgamientos: roturas de grandes bloques que deslizaron unos sobre otros. Una serie de grandes fracturas afectan a estos cabalgamientos y escamas, como la de Ventaniella y asociadas de dirección NO-SE, reactivadas intensamente en el Alpídico.

Estas fracturas condicionan fuertemente la morfología externa del paisaje, siendo aprovechadas por los cauces de agua en su recorrido y facilitando la formación de foces (Escalada, Monteagudo, ..) y en algunos casos están directamente relacionadas con algunas de las cavidades estudiadas (Focellinos, La Cardosa, ..).



CORTE GEOLOGICO

- | | |
|-------|---|
| ▲ | 1 - Calizas y dolomías (F. Láncara). |
| ▲ | |
| ▲ | |
| — — — | 2 - Areniscas, lutitas y limonitas (F. Oville). |
| — — — | |
| ● ● ● | 3 - Cuarcitas (F. Barrios). |
| ● ● ● | |
| ○ ○ ○ | 7 - Calizas nodulosas y Radiolaritas (F. Alba). |
| ○ ○ ○ | |
| ○ ○ ○ | |
| | 8 - Calizas laminadas (F. Barcaliente). |
| | |
| | 10 - Lutitas y Areniscas (F. Beleño). |
| | |
| | 12 - Caliza (F. Escalada). |
| | |
| | 13 - Lutitas, Areniscas y Calizas (F. Fito). |
| | |
| | 14 - Calizas (F. Fito). |


Cota del río 400 m.

Camora 1.040 m.

Llerza de Vallellampos 1.440 m.

Llerza de los Focellinos 1.385 m.





Valles de Daón y Piagüe (Taranes - Ponga)

TOPONIMIA:

Es de resaltar el toponímico "LLERZA", usado en la zona de Taranes y en las faldas del Pico Pierzu para denominar a algunos pozos, existiendo una distinción, a veces no muy clara, entre Llerza y Pozo. Se denomina Llerza a un pozo considerado muy profundo o peligroso por alguna razón.

A su vez usan el verbo "LLERZAR" para indicar que un animal se ha caído a un pozo, por ejemplo: "Llerzose una yegua".

LLERZA DE LOS FOCCELLINOS. (DN.0)

VALLE DE DAÓN - TARANES (CONCEJO DE PONGA).

X= 317.590 Y= 4785.550 Z= 1.385 m. Hoja nº 54, Rioseco

DESARROLLO TOTAL= 192 m. DESNIVEL= -103 m.

ACCESO:

Para llegar al Valle de Daón, desde el principio del pueblo de Taranes se toma un camino que sube por la izquierda del río que viene de la Foz de la Escalada. El camino atraviesa esta Foz y continúa ganando altura con notable pendiente. Después de dejar una desviación a la izquierda, entraremos en una pequeña vaguada con algunos árboles. Enseguida vemos una pequeña senda que asciende a la izquierda y después continúa hacia un pequeño promontorio rocoso. Pasado éste y después de unas pequeñas rampas, llegamos a las cabañas de Daón situadas entre unos árboles. Al final de las cabañas, una senda que se dirige hacia la izquierda nos lleva a una fuente que tiene agua todo el año y a partir de aquí ascendemos por el valle hasta llegar a la entrada de la Llerza. La boca se distingue bien a pesar de su pequeño tamaño y de la vegetación, ya que está rodeada por una alambrada y por su boca desaparece en época de lluvias el caudal de una pequeña riega.

DESCRIPCIÓN:

La Lierza de los Focellinos es un sumidero de la riega del valle de Daón. La boca es muy estrecha y después de un resalte de 3 metros encontramos una rampa con bloques muy inestables. A continuación descendemos un pozo de 8 m. que tras una pequeña rampa nos conduce a otro pozo de 5 m. Este pozo nos deja en el suelo de una sala descendente. En el punto más bajo de esta sala se abre un nuevo pozo de 7 m. Después de bajarlo continuamos hasta llegar a un R.3, en su fondo encontramos una estrecha grieta vertical a nuestra izquierda de la que surge un pequeño cauce de agua "EL AFLUENTE", seguimos descendiendo y enseguida encontramos un nuevo R.3. La cavidad continúa por una diaclasa demasiado estrecha en su fondo por lo que avanzamos a media altura para descender poco a poco hasta el nivel del agua. A partir de aquí la altura del techo se reduce notablemente y la galería acaba convirtiéndose en un pequeño y largo tubo que va reduciendo poco a poco su sección. Después de dejar una estrecha galería lateral a nuestra derecha, el techo desciende aún más obligándonos a continuar arrastrándonos. Enseguida encontramos una bifurcación, de frente el camino se hace impenetrable a los pocos metros. A la derecha y tras pasar una gatera muy estrecha con forma de zig-zag llegamos a una pequeña sala con dos pequeños agujeros impenetrables en sus extremos y restos de tierra y detritus en el techo; éste es el punto más profundo de la cavidad, a -103 m.

EL AFLUENTE

Volviendo al afluyente que dejamos a nuestra izquierda tras descender el primer R.3, tras pasamos la estrecha grieta de la que surge y encontramos una ancha y cómoda galería con algunas formaciones de color rojo y unos 25 m. de longitud que termina en la base de un P.8 ascendente.

Al ser la Lierza de los Focellinos un sumidero activo y circular el agua por una galería que se estrecha progresivamente hasta hacerse impenetrable; se convierte en una cavidad muy peligrosa en el caso de un aumento en el caudal de agua que por ella circula.

Esta cavidad se desarrolla a lo largo de una fractura que se aprecia en el exterior a través de una vallina que forma más adelante la Foz de la Escalada

Siguiendo esta vallina llegamos a la Llamaza del Salto'l Perru, que es una surgencia que aparece unos 40 m. más abajo que la cota más baja alcanzada por la Llerza de los Focellinos y siguiendo la misma vallina que se desarrolla sobre la fractura antes mencionada.

LLAMAZA DEL SALTU'L PERRU.

VALLE DE DAÓN - TARANES (CONCEJO DE PONGA).

X= 317.800 Y= 4785.450 Z= 1.240 m. Hoja nº 54, Rioseco

La Llamaza del Salto'l Perru, es una surgencia que aparece unos 40 m. más abajo que la cota más baja alcanzada por la Llerza de los Focellinos y situada en la misma vallina que ésta. Posee una boca de acceso muy estrecha que intentaremos forzar en próximas campañas.

SURGENCIA DEL PEÑON DE SOCUEVA.

VALLE DE DAÓN - TARANES (CONCEJO DE PONGA).

X= 317.825 Y= 4785.450 Z= 1.230 m. Hoja nº 54, Rioseco


LLERZA DE LOS FOCELLINOS

Valle de Daón - (Tarnes-Peña)

DESNIVEL : -103 m.

DIBUJO: Pablo Francisco Cabello

Acuilino Buena Braña



(CF.1, CF.2, CF.3) COLLADO DE LOS FITOS

COLLADO DE LOS FITOS - TIATORDOS (CONCEJO DE PONGA).

CF.1-> X= 318.325 Y= 4783.100 Z= 1.550 m. Hoja nº 54, Rioseco

En la zona conocida como el Collado de los Fitos, situado entre el Tiatordos y el Pico de Soancio, encontramos tres pequeñas cavidades siendo la más profunda un pozo de -10 m. (CF.3).

(CF.1) -> Pozo de cabecera muy estrecha, situado en la parte izquierda del collado, mirando hacia Ponga.

(CF.2) -> Pequeña cueva de unos 8 m. con una ventana superior. Situado unos 10 m. antes de (CF.1).

(CF.3) -> Situado junto a la senda y antes que los anteriores, justo al bajar un destrepe en la senda y a la derecha. (Altura aproximada 1.600 m.)

(RF.1, RF.2) PEÑA DEL ARCO - REGATO FALLA

PEÑA DEL ARCO - REGATO FALLA - FOZ DEL PALOMBAR (PENDONES-CASO).

Desde el pueblo de Pendones-Caso para ascender hasta el Collado de los Fitos y el Pico Tiatordos hemos de coger la senda que nos lleva hasta la Foz del Palombar y ascender por el Regato Falla hasta llegar a dicho collado. Es en esta pequeña foz donde se encuentran las cavidades a continuación mencionadas.





(RF.1) -> Cueva donde empieza la Foz, posee un desarrollo aproximado de 20 m. y una chimenea superior.

Existe otra pequeña cueva junto a ella pero situada mas alta.

(RF.2) -> Ascendiendo por el Regato la Falla y casi al final de la foz a una altura de 1.130 m. observamos a nuestra derecha un profundo corredor al final del cual encontramos una cueva de unos 50 m. y tres pequeñas cavidades de unos 10 m. en el lateral izquierdo de dicho corredor.

El desnivel entre el final de la cueva y el inicio del corredor es de unos 75 m. aproximadamente.

Collado de los Fitos - Peña del Arco (Pendones)



C. D. MEFISTO - 1.995

Peña Ten - La Vegadona - Pico La Mora - Sierra de Fares - Collado Guaranga.

INTRODUCCION:

La zona de estudio está situada en el extremo SE del Concejo de Ponga, incluyendo básicamente las praderías de Arcenorio y la Vegadona rodeadas por las cumbres de Peña Pileñes (2.012 m.); Peña Ten (2.142 m.); Pico la Mora (1.871 m.); La Sierra de Fares, que las separan de León, y el Cdo. de Abedal; Les Porres (1.506 m.) y Cdo. Guaranga, que la limitan por el norte junto con Pileñes.

El acceso a la zona puede realizarse bien desde Asturias (S. Juan de Beleño - Les Bedules - Cdo. Guaranga) o desde León (La Uña - Puerto de la Fonfría).

Las rocas predominantes de la zona son las calizas de montaña (Formación Barcaliente), existiendo también algunas bandas intercaladas de cuarcitas (Formación Barrios), lutitas, areniscas y calizas (Formación Beleño). Todo ello afectado por fracturas y cabalgamientos con dirección preferente Este-Oeste.

El glaciario en este área presenta características comunes al de Picos de Europa en su origen glacio-kárstico, existiendo dos circos glaciares. El primero, en la vertiente sur de Peña Ten, desarrolló una lengua glacial que se supone debía morir en el poljé de la Vegadona. Otro circo glacial situado en la vertiente norte del Pico la Mora, ha desarrollado una pequeña lengua glacial con su morrena de cierre orientada hacia la hondonada de Arcenorio.

Continuando con los trabajos iniciados en años anteriores en este sector de Ponga, nos hemos desplazado más al Sur, desde Guaranga y la Vega de Sera, hacia las zonas de Arcenorio y La Vegadona, donde hemos localizado pequeñas cavidades, que pasamos a describir brevemente.

23

24

25

26

27

28

29

30

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Pico Sargol

Llorito del Loro

Monte Medroso

San de los Mulos

Geno

Collado Grande

Mujada de los Colados

Pico Sustante

Pico del Valle Antiguo

Pradaria

Vegadonia

Monte de

Patana

Collado del Mesero

Casa Ochoas

Collado de

Peña Piletes

Las Arrojadas

Peña Ten

Hondada

Sierra de Faros

Puerto de Ventanilla

Puerto de la Fontina

Collado Valdemora

Collado Mascaredo

Gusmerin

Carcado

Carva Alta

Peña del Castillo

Peña de la Horca

23

24

25

26

27

28

29

1113

1114

1115

1125

1126

K-23

K-24

K-25

K-26

K-27

Collado de Agudame

1127

SUMIDERO DE LA VEGADONA. (H.7)

PEÑA TEN - LA VEGADONA (CONCEJO DE PONGA).

X= 327.600 Y= 4774.900 Z= 1.584 m. Hoja nº 80, Burón

En la Vegadona, situada en la falda de Peña Ten, encontramos un antiguo sumidero que se hace impenetrable después de 13 m.

SUMIDERO DE LA CANAL DEL FOCICU. (H.2)

PEÑA TEN - LA VEGADONA (CONCEJO DE PONGA).

X= 328.275 Y= 4775.050 Z= 1.585 m. Hoja nº 80, Burón

En la Canal del Focicu, situado en el mismo camino que lleva hasta la ermita del Arcenorio, encontramos otro pequeño sumidero (H.2) activo que se hace impenetrable a -12 m. A escasos metros de él existe otro sumidero impenetrable (H.3), donde se sume otra pequeña riega paralela a la anterior.

Es curioso mencionar que estos sumideros deben recoger bastante agua en épocas de lluvia o deshielo; sin embargo, están obstruidos a los pocos metros por derrumbes de bloques, e incluso algunos han sido tapados a la entrada deliberadamente, probablemente para evitar la caída del ganado.

También en esta zona hemos localizado otras cavidades de muy escaso desarrollo, aunque la zona es bastante prometedora y haremos de ella nuestro objetivo principal para próximas campañas, esperando obtener de ella el resultado que se merece.

(H.3) SUMIDERO DE LA CANAL DEL FOCICU II.

PEÑA TEN - LA VEGADONA (CONCEJO DE PONGA).

X= 328.400 Y= 4774.950 Z= 1.605 m. Hoja nº 80, Burón

Situado a la derecha del camino que desciende hacia la Ermita de Arcenorio y 15 m. antes de (H.2). Sumidero impenetrable de una riega paralela a (H.2) obstruido por tierra y ramas.

(H.1).

PEÑA TEN - LA VEGADONA (CONCEJO DE PONGA).

X= 328.645 Y= 4775.000 Z= 1.640 m. Hoja nº 80, Burón

Pozo muy estrecho cegado con piedras, situado en el fondo de una pequeña dolina.

(H.4).

PEÑA TEN - LA VEGADONA (CONCEJO DE PONGA).

X= 328.560 Y= 4775.140 Z= 1.620 m. Hoja nº 80, Burón

Pequeña cueva-abrigo situada a la derecha de (H.2) sobre la Canal del Focicu, hay que pasar la alambrada para llegar a ella.

(H.5).

PEÑA TEN - LA VEGADONA (CONCEJO DE PONGA).

X= 328.150 Y= 4775.140 Z= 1.640 m. Hoja nº 80, Burón

Abrigo de ganado situado a la izquierda de la Canal del Focicu sobre una profunda dolina.

(H.8).

PEÑA TEN - LA VEGADONA (CONCEJO DE PONGA).

X= 328.630 Y= 4775.240 Z= 1.640 m. Hoja nº 80, Burón





Pozo muy estrecho que se hace impenetrable a los pocos metros. Situado casi en la cumbre del pequeño alto situado a la derecha de la Canal del Focicu.

(H.9).

PEÑA TEN - LA VEGADONA (CONCEJO DE PONGA).

Detras de (H.5) hay un pequeño valle con varias dolinas situadas en línea; en una de ellas, muy profunda y cuyo lateral es una pared vertical de roca, existe un estrecho pozo con una laja de roca enmedio, en próximas campañas intentaremos su desobstrucción.

Peña Ten - La Vegadona - Pico la Mora



ZONA
SIERRA DE SOBIA

AÑO 1.995

C. D. MEFISTO
ASTURIAS

POZO LA OLLADA.

Sierra de Sobia (Concejo de Teverga).

X = 737.695 Y = 4783.575 Z = 1.080 m. Hoja nº 12-6 (77), La Plaza-Teverga

Desarrollo Total = 86 m. Desnivel = -21 m.

ACCESO:

Desde la parte superior del pueblo de Sobrevilla (Teverga) cogemos una pista que asciende directamente hacia la Sierra de Sobia en la zona comprendida entre la Aguja de Sobia y una profunda hendidura en la pared.

Al final de la pista cogemos una senda, inapreciable en algunos tramos, que nace a la izquierda de dicha hendidura y asciende por el lapiaz y siempre hacia la izquierda hasta llegar a una zona de transición entre el lapiaz ascendido y un tramo mucho menos pendiente y con mayor extensión herbosa, donde se encuentra la entrada de la cavidad junto a un pequeño saliente rocoso observable desde la base de la pared y a una altitud de 1.080 m. La entrada es un profundo embudo de paredes abruptas en cuyo fondo un pequeño paso da acceso al resto de la cavidad.

DESCRIPCION:




A través de una rampa descendente y después de un paso estrecho, se accede a una corta y amplia galería con escasas formaciones, aunque de gran tamaño. Al final de esta galería descendemos un pequeño resalte y desde el fondo de este podemos ascender una colada o continuar por un agujero en el fondo, alcanzando de todas formas la cabecera o en su caso la base de un pequeño pozo de 2 metros.

Antes de descender el resalte mencionado, una pequeña desobstrucción en una pared estalagmítica nos permite acceder a una pequeña galería muy concrecionada, después de ascender un resalte llegamos a una pequeña sala donde la posible continuación se encuentra obstruida por concreción estalagmítica, siendo necesario realizar una nueva desobstrucción para continuar, que será objetivo de nuevas campañas.

POZO LA OLLADA

Sierra de Sobia - Teverga

C. D. Mefisto



**ZONA
PELABARDA
POMPERI
RONDIELLA
JUNJUMIA**

(M. OCCIDENTAL - PICOS DE EUROPA)


AÑO 1.995

**C. D. MEFISTO
ASTURIAS**

CUEVA DEL BURDIO - LA PEÑA

Picos de Europa (Sector Pelabarda-Pomperi-Rodiella-Junjuria)

El C. D. Mefisto continuando con la exploraciones en esta zona del Macizo Occidental de Picos de Europa ha realizado por una parte prospecciones en busca de cavidades en la parte superior de la zona; y dentro de la Cueva del Burdio - La Peña se exploró una ventana lateral situada antes del Pozo del Ascensor, la cual comunica mediante un pozo de 30 m. con la base del P.15 "Pozo de la Cascada".



Cueva del Burdio-La Peña: Alzado del sector de los pozos.